

# Wijzoplex Gevelcoat



## Producttypering

Waterafstotende, watergedragen, matte en zeer dampopen, gladde muurverf op basis van silan acrylaatdispersie.

## Toepassing

## Vormgeving en afmetingen

## Prestaties en eigenschappen

## Verwerking

airmix

# Wijzoplex Gevelcoat

9

## Onderhoud

## Milieu en gezondheid

## Artikelgegevens

# Wijzoplex Gevelcoat

## Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, steenachtig

Hechting tussen verflagen

Dauwpunt regelmatig bepalen

Bestaand, buiten, behandeld, steenachtig

Reparaties en verdraagzaamheid met verf


o

Bestaand, buiten, behandeld, steenachtig

Toelichting op algemene  
behandelingssystemen

Voorbehandeling, steenachtige  
ondergronden

Regelmatig reinigen en bijwerken  
beschadigen



# Wijzoplex Gevelcoat

# Wijzoplex Gevelcoat

Wijzonol Bouwverven B.V.  
onderdeel van Koninklijke  
Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00  
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl  
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228