

Wijzotex Zijdeglans



Producttypering

Laag zijdeglanzende, oplosmiddelvrije en waterverdunbare, gladde muurverf, op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel. Makkelijk te verwerken en schrobvastheidsklasse 1.



Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

airmix

airless

Wijzotex Zijdeglans

airless verwarmd (40 °C)



Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

Wijzotex Zijdeglans

Systeemopbouw

Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig

Hechting tussen verflagen



Reparaties en verdraagzaamheid met verf

o

Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig




Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig

Voorbehandeling, steenachtige ondergronden



Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig



Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Wijzotex Zijdeglans

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228