

AQUA Hoogglans



Producttypering

Hoogwaardige, vullende, waterverduunbare hoogglanslak op basis van alkyd technologie.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

AQUA Hoogglans

Onderhoud

Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

AQUA Hoogglans

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Nieuw, binnen, industrieel behandeld, hout -
KVT concept II - totale droge verlaagdikte
140 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout -
KVT concept I - totale droge verlaagdikte
100 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Nieuw, buiten, onbehandeld, non-ferro
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout -
KVT concept II - totale droge verlaagdikte
140 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Nieuw, buiten, onbehandeld, ferro metaal
(staal en ijzer)

Nieuw, binnen, onbehandeld, hout

Nieuw, binnen, onbehandeld, non-ferro
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Nieuw, binnen, industrieel behandeld, hout -
KVT concept I - totale droge verlaagdikte
100 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Nieuw, binnen, onbehandeld, ferro metaal
(staal en ijzer)

Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig


AQUA Hoogglans

Bestaand, buiten, behandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)



Nieuw, binnen, onbehandeld, steenachtig

Bestaand, buiten, behandeld, ferro metaal (staal en ijzer)



Nieuw, buiten, onbehandeld, kunststof (hard PVC)


Bestaand, binnen, behandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Nieuw, binnen, onbehandeld, kunststof (hard PVC)



Bestaand, buiten, behandeld, hout

Bestaand, binnen, behandeld, ferro metaal (staal en ijzer)



Bestaand, binnen, behandeld, hout

Bestaand, binnen, behandeld, steenachtig



AQUA Hoogglans

Bestaand, buiten, behandeld, kunststof
(hard PVC)

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Bestaand, binnen, behandeld, kunststof
(hard PVC)

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Voorbehandeling, houten ondergronden

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigingen

Voorbehandeling, metalen ondergronden

Hechting tussen verflagen

Voorbehandeling, steenachtige
ondergronden

Dauwpunt regelmatig bepalen

AQUA Hoogglans

9

Overschilderbaarheid, kunststof
ondergronden

AQUA Hoogglans

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228