

# AQUA Hechtprimer



## Producttypering

Hoogwaardige, vullende, waterverdunbare universele hechtprimer op basis van acrylaat technologie.

## Toepassing


## Vormgeving en afmetingen

## Prestaties en eigenschappen

## Verwerking

# AQUA Hechtprimer

## Milieu en gezondheid



## Artikelgegevens

# AQUA Hechtprimer

## Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Bestaand, binnen, behandeld, hout

Nieuw, binnen, onbehandeld, hout

Nieuw, buiten, onbehandeld, non-ferro  
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Bestaand, buiten, behandeld, non-ferro  
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Nieuw, binnen, onbehandeld, non-ferro  
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Bestaand, binnen, behandeld, non-ferro  
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Nieuw, buiten, onbehandeld, kunststof  
(volkern kunststof o.a. Trespa)

Bestaand, buiten, behandeld, kunststof  
(volkern kunststof o.a. Trespa)

Nieuw, binnen, onbehandeld, kunststof  
(volkern kunststof o.a. Trespa)

Bestaand, binnen, behandeld, kunststof  
(volkern kunststof o.a. Trespa)

Bestaand, buiten, behandeld, hout

# AQUA Hechtprimer

Toelichting op algemene  
behandelingssystemen

Voorbehandeling, houten ondergronden

3

Regelmatig reinigen en bijwerken  
beschadigen

Voorbehandeling, metalen ondergronden

Hechting tussen verflagen

Overschilderbaarheid, kunststof  
ondergronden

Dauwpunt regelmatig bepalen

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

# AQUA Hechtprimer

Wijzonol Bouwverven B.V.  
onderdeel van Koninklijke  
Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00  
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl  
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228