

Wijzonol Dekkend Halfglans



Producttypering

Vochtregulerende, halfglanzende verf op basis van alkydhars voor buiten.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

Wijzonol Dekkend Halfglans

Onderhoud

Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

Wijzonol Dekkend Halfglans

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Bestaand, buiten, behandeld, ferro metaal
(staal en ijzer)

Nieuw, buiten, onbehandeld, non-ferro
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Bestaand, buiten, behandeld, kunststof
(hard PVC)

Nieuw, buiten, onbehandeld, ferro metaal
(staal en ijzer)

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Nieuw, buiten, onbehandeld, kunststof (hard
PVC)

Bestaand, buiten, behandeld, hout

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigen

Bestaand, buiten, behandeld, non-ferro
metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Hechting tussen verflagen

Dauwpunt regelmatig bepalen

Wijzonol Dekkend Halfglans

o

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Voorbehandeling, houten ondergronden

o

Voorbehandeling, metalen ondergronden

Overschilderbaarheid, kunststof
ondergronden

—

Wijzonol Dekkend Halfglans

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228