

Wijzonol Uni Primer



Producttypering

Sneldrogende, corrosiewerende universele primer op basis van alkydhars.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

luchtspuit

airmix

Wijzonol Uni Primer

2

2

Onderhoud

Milieu en gezondheid

1

Artikelgegevens

Wijzonol Uni Primer

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Bestaand, buiten, behandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigen

Nieuw, buiten, onbehandeld, ferro metaal (staal en ijzer)

Hechting tussen verflagen

Bestaand, buiten, behandeld, ferro metaal (staal en ijzer)

Dauwpunt regelmatig bepalen

Nieuw, buiten, onbehandeld, kunststof (volkern kunststof o.a. Trespa)

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Bestaand, buiten, behandeld, kunststof (volkern kunststof o.a. Trespa)

Wijzonol Uni Primer

Voorbehandeling, metalen ondergronden

Overschilderbaarheid, kunststof
ondergronden

Wijzonol Uni Primer

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228