

Wijzonol Industrielak Hoogglans



Producttypering

Hoogglanzende, krasvaste en corrosiewerende voor- en aflak op basis van urethaan alkydhars.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

luchtsput

airmix

Wijzonol Industrielak Hoogglans

Onderhoud

Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

Wijzonol Industrielak Hoogglans

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

beschadigen

Bestaand, buiten, behandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Hechting tussen verflagen

Dauwpunt regelmatig bepalen

Nieuw, buiten, onbehandeld, ferro metaal (staal en ijzer)

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Bestaand, buiten, behandeld, ferro metaal (staal en ijzer)

Voorbehandeling, metalen ondergronden

Toelichting op algemene behandelingssystemen

Regelmatig reinigen en bijwerken

Wijzonol Industrielak Hoogglans

Wijzonol Industrielak Hoogglans

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 Q 0.571 038 Q 0.571