

Wijzonol Industrielak Zijdeglans



Producttypering

Zijdeglanzende, krasvaste en corrosiewerende voor- en aflak op basis van urethaan alkydhars.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

luchtsput

airmix

Wijzonol Industrielak Zijdeglans

Onderhoud

Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

Wijzonol Industrielak Zijdeglans

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

beschadigen



Bestaand, buiten, behandeld, non-ferro metaal (verzinkt staal, aluminium, koper)

Hechting tussen verflagen



Dauwpunt regelmatig bepalen

Nieuw, buiten, onbehandeld, ferro metaal (staal en ijzer)

Reparaties en verdraagzaamheid met verf



Bestaand, buiten, behandeld, ferro metaal (staal en ijzer)

Voorbehandeling, metalen ondergronden



Toelichting op algemene behandelingssystemen

Regelmatig reinigen en bijwerken

Wijzonol Industrielak Zijdeglans

Wijzonol Industrielak Zijdeglans

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228