

AQUA Systeemverf



Producttypering

Glanzende, waterverdunbare, hoog vochtregulerende systeemverf op basis van acrylaat technologie.

Toepassing

Vormgeving en afmetingen

Prestaties en eigenschappen

Verwerking

AQUA Systeemverf

Onderhoud

Milieu en gezondheid

Artikelgegevens

AQUA Systeemverf

Systeemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

Dauwpunt regelmatig bepalen

Nieuw, buiten, industrieel behandeld, hout -
KVT concept I - totale droge verlaagdikte
100 micrometer (behandeld met Wijzonol
ECO-producten)

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Bestaand, buiten, behandeld, hout

Toelichting op algemene
behandelingssystemen

Voorbehandeling, houten ondergronden

Regelmatig reinigen en bijwerken
beschadigen

Hechting tussen verflagen

AQUA Systeemverf

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228